



آزمون توسط پیمانکار فوری انجام شده است.

۱۴۹۸

تجهیز میان هفت تریخ کریستال زرد شماره ۳ واحد ۳ تریقی

شماره کابل CAT 6 UTP FOCCA

نام قطعه یا نمونه:

آزمون تعیین عناصر به روش ICP-MASS  
غلظت و درصد وزنی عناصر موجود در نمونه به شرح زیر است:

عنصر	غلظت (ppm)	غلظت (ppm)	درصد وزنی
Ag	<1	Fe	99.96
As	<1	Gd	-
Zn	<1	Ga	-
Bi	<1	Ge	-
Be	<1	Hf	-
B	<1	Hg	-
Cd	<1	Ho	-
Cr	<1	In	-
Ce	<1	K	-
Ca	43	Lu	-
Al	<1	Li	-
Co	<1	La	-
Dy	<1	Min	3
Eu	<1	Mg	-
		Ni	<1
		Nd	<1
		Pb	52
		Sn	242
		Sr	<1
		Se	<1
		Sm	<1
		Sb	1
		Sc	<1
		Mo	<1
		Nb	<1
		Er	<1
		Te	<1
		Ti	<1
		Ta	<1
		Tm	<1
		Th	<1
		Tb	<1
		Tl	<1
		U	<1
		V	<1
		W	<1
		Y	<1
		Yb	<1
		Zr	3
		Cu	-

میان عنصر مس بدون اندازه گیری عنصر اکسین گزارش شده است.

شرایط محیطی آزمایشگاه

25°C : دما -

Downloaded from DEVBC

سازمان حفاظت محیط زیست

● معتمد سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست

● دارنده مجوز مرکز پژوهشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

● مرکز پژوهشی برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰

● کسب عنوان برترین آزمایشگاه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در ۱۱ دوره نمایی

● کسب رتبه اول شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی در طی ۷ دوره



آزمایشگر



مدیر فنی

Downloaded from DEVBC

مدیر آزمایشگاه

Downloaded from DEVBC

Downloaded from DEVBC

گزارش تنها با بررسی هولوگرام، کابل برجسته و مهر مورد تایید است. نمونه برداری و تطبیق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نیست. باقی مانده نمونه های مورد آزمون حداکثر به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد. نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. همه اطلاعات مربوط به نتایج آزمون ها، محموله تلفنی می شود و هیچ گونه دسترسی یا به اشتراک گذاری آن با دیگران مجاز نیست.

در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. صدای مشتری: ۶۶۸۳۱۵۶۸ (۰۲۱) دفتر مدیر عامل: ۶۶۸۱۵۵۳۳ (۰۲۱)

نشانی: تهران، کلکتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، پلاز حاج قاسم اصغری، خیابان فرمان، پلاک ۸. کدپستی: ۳۷۵۳۱۴۶۱۷۱

Website: www.razi-center.net Email: info@razi-center.net

تلفن: ۰۹۱۲۷۹۹۰۸۷۰ و ۶۳۰۷ و ۶۶۸۳۱۵۷۰-۷ (۰۲۱) داورنگار: ۶۶۸۳۳۳۷۱ و ۶۶۸۳۱۵۹۷ (۰۲۱) کدپستی: ۳۷۵۳۱۴۶۱۷۱



Downloaded from DEVBC  
مشاوران تجارت دبیم سرخ

درخواست کننده:

۱۴۹۸

تیران میان هفت تریخ کربخا زید شماره ۳ واحد ۳ تیرفی

CAT 6 UTP FOCAA

نمونه یا نمونه:

شماره پیگیری:	۷۰۵۹-۱
تاریخ دریافت نمونه:	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
تاریخ تایید هالی:	Downloaded from DEVBC
تاریخ انجام آزمون:	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
تاریخ صدور گزارش:	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
شماره ویرایش:	.
صفحه:	0 از 2

### آزمون Dielectric strength

استاندارد مرجع آزمون: (ANSI TIA 568-C2 (2009)

شرح آزمون:

عایق های نمونه تحت ولتاژ 2.5 KV DC به مدت 2 ثانیه قرار داده شدند.

نتیجه آزمون:

نمونه تحمل این ولتاژ را دارد.

\*نمونه الزامات استاندارد را تامین می کند.

Downloaded from DEVBC

شرایط محیطی آزمایشگاه  
- دما: 23°C  
Downloaded from DEVBC

- مستند سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست
- دارنده مجوز مرکز پژوهشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- مرکز پژوهشی برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
- کسب عنوان برترین آزمایشگاه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در ۱۱ دوره نمایی
- کسب رتبه اول شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در طی ۷ دوره



آزمایشگر

امین

مدیر فنی

Downloaded from DEVBC



Downloaded from DEVBC

Downloaded from DEVBC

گزارش تنها با برچسب هولوگرام، کد QR و بسته و مهر مورد تایید است. نمونه برداری و تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نیست. باقی ماندن نمونه های مورد آزمون حداکثر به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد. نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استاندارد است. همه اطلاعات مربوط به نتایج آزمون ها، محرمانه تلقی می شود و در اختیار مشتریان قرار نمی گیرد.

در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. صدای مشتری: ۴۶۸۳۱۵۶۸ (۰۲۱) دفتر مدیر عامل: ۴۶۸۱۵۵۳۳ (۰۲۱)

نشانی: تهران، کلورستر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، پلوار حاج قاسم اصغری، خیابان قربان، پلاک ۸، کدپستی: ۳۷۵۳۱۴۶۱۷۱  
تلفن: ۰۹۱۳۷۸۹۰۸۷ و ۰۹۱۳۷۸۹۰۸۷-۷ و ۰۶۳۰۷ و ۰۹۱۳۷۸۹۰۸۷-۷ (۰۲۱) داورگار: ۴۶۸۳۳۳۷ و ۴۶۸۳۳۳۷ (۰۲۱) Website: www.razi-center.net Email: info@razi-center.net



Downloaded from DEVBC  
مشاوران تجارت دینام سرج

درخواست کننده:

شماره پیگیری: ۷۰۵۹-۱

تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

۱۴۹۸

شماره مرجع درخواست کننده:

تاریخ تایید مالی: ۱۴۰۲/۰۳/۲۸

تهران میدان مفت تیرج کریمخان زند شماره ۳ واحد ۳ تیرجی

نشانی:

تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

نمونه کاتل CAT 6 UTP FOCAA

نام قطعه یا نمونه:

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شماره ویرایش: ۰

صفحه: 3 از ۵

شرایط محیطی آزمایشگاه  
دما: 23°C  
رطوبت: ۲۳٪

آزمایشگاه تحقیقات فناوری، علوم و فنون

● معتقد سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست

● دارنده مجوز مرکز پژوهشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

● مرکز پژوهشی برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سالهای ۹۴ تا ۱۴۰۰

● کسب عنوان برترین آزمایشگاه شبکه آزمایشگاهی فناوری تلو در ۱۱ دوره متوالی

● کسب رتبه اول شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در طی ۷ دوره



آزمایشگر

مدیر فنی

مدیر فنی

Downloaded from DEVBC

مدیر آزمایشگاه

مدیر آزمایشگاه



Downloaded from DEVBC

مشاوران تجارت دینام سرج

درخواست کننده:

شماره پیگیری: ۷۰۵۹-۱

تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

۱۴۹۸

شماره مرجع درخواست کننده:

تاریخ تایید مالی: ۱۴۰۲/۰۳/۲۸

تهران میدان مفت تیرج کریمخان زند شماره ۳ واحد ۳ تیرجی

نشانی:

تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

نمونه کاتل CAT 6 UTP FOCAA

نام قطعه یا نمونه:

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شماره ویرایش: ۰

صفحه: 3 از ۵

### آزمون Cold bend radius

استاندارد مرجع آزمون: ANSI TIA 568-C2 (2009)

شرح آزمون:

مطابق استاندارد نمونه در دمای 30°C- تحت خمش قرار گرفت.

نتیجه آزمون:

هیچگونه شکست، ترک و ... در نمونه مشاهده نشد.

نمونه از ازمات استاندارد را تأمین می کند.

Downloaded from DEVBC

Downloaded from DEVBC

مشاوران تجارت دینام سرج

درخواست کننده:

شماره پیگیری: ۷۰۵۹-۱

Downloaded from DEVBC

مشاوران تجارت دینام سرج

درخواست کننده:

شماره پیگیری: ۷۰۵۹-۱

گزارش تنها با برچسب هولوگرامی کاغذ برجسته و مهر مورد تایید است. نمونه برداری و تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نیست. باقیمانده نمونه های مورد آزمون حداکثر به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد.

نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. همه اطلاعات مربوط به نتایج آزمون ها، مجموعه تلفنی می شود و جز در موارد خاص از طریق ایمیل یا با مراجعه حضوری به آزمایشگاه قابل ارائه به غیر نیست.

در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید.

نشانی: تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، پلوار حاج قاسم امیری، خیابان فرمان، پلاک ۸. کدپستی: ۳۵۶۳۱۴۶۱۷۱

Website: www.razi-center.net Email: info@razi-center.net

تلفن: ۰۲۱-۶۶۸۳۱۵۷۰ و ۰۲۱-۶۶۸۳۳۳۷۱ دوازدهم تیرماه ۱۳۹۹-۰۷-۰۶



شرایط محیطی آزمایشگاه

دما: 23°C

Downloaded from DEVBC

تجهیزات و وسایل مورد استفاده

- مستند سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست
- دازنده مجوز مرکز پژوهشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- مرکز پژوهشی: برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سالهای ۹۴ تا ۱۴۰۰
- کسب عنوان برترین آزمایشگاه شبکه آزمایشگاهی فناوری تلو در ۱۱ دوره متوالی
- کسب رتبه اول شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در طی ۷ دوره



آزمایشگر

اسم

مدیر فنی

Downloaded from DEVBC



مدیر آزمایشگاه

گزارش نتایج آزمون

Downloaded from DEVBC

مشاوران محارت و تیم سنج

درخواست کننده:

۱۴۹۸

شماره درخواست: ۷۰۹-۱

تهران میدان هفت تیر خ کریمخان زند شماره ۳ واحد ۳ شرقی

شماره پیگیری: ۷۰۹-۱

CAT 6 UTP FOCAA

نمونه قابل

تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

۰

۴

۵

آزمون Breaking strength

استاندارد مرجع آزمون: ANSI TIA 568-C2 (2009)

شرح آزمون:

مطابق استاندارد نمونه تحت کشش قرار گرفت.

نتیجه آزمون:

نتیجه آزمون به شرح جدول زیر می باشد:

معیار پذیرش استاندارد	حداکثر نیروی قابل تحمل	پارامتر
Min : 400 N	> 400N	میانگین 3 بار کشش

\*نمونه الزامات استاندارد را تامین می کند.

Downloaded from DEVBC

Downloaded from DEVBC

گزارش تنها با برچسب هولوگرام، کافد پرچسته و مهر مورد تایید است. نمونه‌برداری و تطابق نام نمونه با قطعه از سالی در حیطه مسئولیت این مرکز نیست. باقی‌مانده نمونه‌های مورد آزمون حداکثر به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد.

نتایج فوق تنها برای نمونه‌های مورد آزمون قابل استناد است. همه اطلاعات مربوط به نتایج آزمون‌ها، مجموعه تلفنی می‌شود و در صورت نیاز به توضیحات و یا به درخواست در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید.

نشانی: تهران، گلرود ۲۱، جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، پلاز حاج قاسم اصغری، خیابان فرمان، پلاک ۸، کدپستی: ۳۷۵۳۱۴۶۱۷۱

تلاکام و اتساناب: ۰۹۱۷۹۹۰۸۷۰، تلفن: ۰۲۰۷ و ۰۶۲۰۷ و ۰۶۶۸۳۱۵۷۰-۷ و ۰۶۶۸۳۳۳۷۱، دورنگار: ۰۲۱) ۰۶۶۸۳۱۵۹۷ و ۰۲۱) ۰۶۶۸۳۳۳۷۱

Website: www.razi-center.net Email: info@razi-center.net



Downloaded from DEVBC  
مشاوران تجارت و بیمه سرخ

درخواست کننده:

۱۴۹۸

شماره درخواست کننده:

تهران میدان هفت تیرج کریمخان زند شماره ۳ واحد ۳ شرقی

نشانی:

نمونه کابل CAT 6 UTP FOCCA

نام قطعه یا نمونه:

شماره پیگیری: ۷۰۵۹-۱  
تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۳/۰۷  
تاریخ تایید مالی DEVBC: ۱۴۰۲/۰۳/۱۱  
تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰  
تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۲/۰۳/۳۱  
شماره ویرایش: ۰  
صفحه: 5 از 0

Downloaded from DEVBC

شرایط محیطی آزمایشگاه  
دما: 23°C

Downloaded from DEVBC

- معتمد سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست
- دارنده مجوز مرکز پژوهشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- مرکز پژوهشی برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
- آرایه‌گانه فناوری نانو در ۱۱ دوره متوالی
- کسب رتبه اول شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در طی ۷ دوره



آرایه‌بکر

استاد


مدیر فنی

Downloaded from DEVBC

Downloaded from DEVBC

Downloaded from DEVBC

Downloaded from DEVBC



تصویر نمونه ارسال شده جهت انجام آزمون

گزارش تنها با برجست هولوگرام، کلمه برجسته و مهر مورد تایید است. نمونه‌برداری و تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نیست. باقی‌مانده نمونه‌های مورد آزمون حداقل یک به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد.

نتایج فوق تنها برای نمونه‌های مورد آزمون قابل استناد است. همه اطلاعات مربوط به نتایج آزمونها، مجموعه تلفنی می‌شود. DEVBC اجازه دسترسی به نتایج آزمونها را به غیر نیست.

در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. صدای مشتری: ۶۶۸۳۱۵۶۸ (۰۲۱) دفتر مدیر عامل: ۶۶۸۱۵۵۳۳ (۰۲۱)

نشانی: تهران، کلورستر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، پلاک ۸. کدپستی: ۳۷۵۳۱۴۶۱۷۱

تلفن: ۰۹۱۲۷۸۹۰۸۷۰ و ۰۹۱۲۷۸۹۰۸۷۰-۷ و ۶۳۰۷ و ۶۳۰۷ (۰۲۱) داورنگار: ۶۶۸۳۳۳۷۱ و ۶۶۸۳۱۵۹۷ و ۶۶۸۳۳۳۷۱ (۰۲۱) Email: info@razi-center.net Website: www.razi-center.net

